別紙5

【第1版(令和3年11月版)】

開催 概要

フランスのガラス工芸家で、20世紀初頭のモダンな生活様式を彩ったルネ・ラリックの生涯と作品について紹介。

イベント名

記念講演会「ルネ・ラリック、アール・デコの新時 代を切り開いた男」

出演者・ チーム等 池田まゆみ氏(本展監修者・北澤美術館主席学芸員)

開催日時

令和 4年 9月 17日 13時 30分 ~ 15時 00分

開催会場

兵庫陶芸美術館 研修棟1階 セミナー室

会場所在地

兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4

主催者

| 兵庫陶芸美術館

主催者所在地

兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4

主催者 連絡先

(電話番号) 079-597-3961 (メールアドレス) https://www.mcart.jp

収容率

**100%** (※) (大声なし)

□ 人と人とが触れ合わない 程度の間隔

(上限)

**50%** (※) (大声あり)

収容人数

70 人

参加人数

70 人

その他

特記事項

講師の話を聞くことが中心であるため

(※)大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理する。 1

## 感染防止策チェックリスト

【第1版(令和3年11月版)】

基本的な 感染防止 イベント開催時には、下記の項目(イベント開催時の必要な感染防止策)を満たすことが必要です。

※5,000人かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

①飛沫の抑制(マスク 着用や大声を出さない こと)の徹底

## 【大声なしの場合】

飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、 適切なマスク(品質の確かな、できれば不織布)の 正しい着用や大声(※)を出さないことを周知・徹 」 底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別 に注意、退場処分等の措置を講じる。

> (※) 大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、② 反復・継続的に声を発すること」とする。

## 【大声ありの場合】

「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声を出す 行為」と読み替える。

②手洗、手 指・施設消 毒の徹底 □ こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す(会場出入口 等へのアルコール等の手指消毒液の設置や場内アナ ウンス等の実施。)。

**三 主催者側による施設内(出入口、トイレ、共用部等)の定期的かつこまめな消毒の実施** 

③換気の徹底

法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又は こまめな換気(1時間に2回以上・1回に5分間以 上等)の徹底

④来場者間 の密集回避 入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差入退場等)の実施

休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員 配置や動線確保等の体制構築

大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない 間隔、大声を伴う可能性のあるイベントは、前後左 右の座席との身体的距離の確保

フ

## 感染防止策チェックリスト

【第1版(令和3年11月版)】

基本的な 感染防止 イベント開催時には、下記の項目(イベント開催時の必要な感染防止策)を満たすことが必要です。

※5,000人かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントご との具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

⑤飲食の制限	D D D	飲食時の感染防止策(飲食店に求められる感染防止 策等を踏まえた十分な対策)の徹底 飲食中以外のマスク着用の推奨 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリ スクを高めるため、可能な限り、飲食専用エリア以 外(例:観客席等)は自粛 県の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供 する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検 討。)
		有症状者(発熱又は風邪等の症状を呈する者)は出

⑥出演者等の 感染対策 有症状者 (発熱又は風邪等の症状を呈する者) は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。

練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出 演者やスタッフ等の関係者間での感染リスクに対処 する。

出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。

⑦参加者の 把握・管理等 チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等 を活用した参加者の把握

入場時の検温、有症状(発熱又は風邪等の症状)等 を理由に入場できなかった際の払戻し措置等により、 有症状者の入場を確実に防止

時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止の注意喚起